

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]ブルドーザ 普通 3t級(3~4t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		5,680		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ 普通 15t級(13~16t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		19,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ 普通 21t級(24~26t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		33,600		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ 普通 32t級(33~37t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		40,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ 湿地 16t級(15~17t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		23,400		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ 湿地 20t級(19~21t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		24,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ブルドーザ リップ装置付32t級 (38~42t) 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		44,300		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]小型バックホウ 山積0.08 m3(平積0.06m3)クローラ型	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		4,550		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]小型バックホウ 山積0.13 m3(平積0.10m3)クローラ型	排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		6,280		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ型	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		10,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.5 m3(平積0.4 m3)クローラ型	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		10,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.8 m3(平積0.6 m3)クローラ型	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		17,400		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積1.4 m3(平積1.0 m3)クローラ型	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		26,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]バックホウ 山積0.28m3(平積0.2 m3)クローラ型	排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		7,970		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)クローラ型	排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		10,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.8 m3(平積0.6 m3)クローラ型	排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		18,500		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		10,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)クレーン2.9t吊	クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		19,600		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		8,970		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ 山積0.4 m3(平積0.3 m3)超ロングアーム	クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		19,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ドラグライン及びクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型・平積容量0.8m3		供用日		34,200		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]油圧クラムシェル テレスコピック式・クローラ型・平積0.4m3		供用日		32,500		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 最大把持外径0.7m級		供用日		2,110		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 最大把持外径1.0m級		供用日		2,720		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリート圧碎機 建物・幅735～850mm・破砕力549～981kN		供用日		16,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量2t積 普通・ディーゼル	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日				建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]ダンプトラック・積載質量4t積普通・ディーゼル	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日				建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積普通・ディーゼル	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	供用日				建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積普通・ディーゼル	タイヤ損耗費及び補修費(普通)を含む	供用日				建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量2t積普通		供用日			3,440	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量4～4.5t積普通		供用日			5,770	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量11t積普通		供用日			14,200	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量 2t積 クレーン装置付・2.0t吊		供用日			5,970	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量 4t積 クレーン装置付・2.0t吊		供用日			8,650	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラック・積載質量 4t積 クレーン装置付・2.9t吊		供用日			9,410	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・35～40t吊 機械駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日			36,400	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・45～50t吊 機械駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日			43,600	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・80t吊 機械駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日			85,300	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・100t吊 機械駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日			116,000	建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]クローラクレーン・150t吊 機械駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		156,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・30～35t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		31,100		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・40～45t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		41,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・50～55t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		50,500		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・60～65t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		64,400		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・80t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		88,200		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・100t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		116,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラクレーン・150t吊 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型		供用日		169,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・16t吊		供用日		21,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
ケーブルクレーン 定格荷重 1.0t 両端固定・ディーゼル駆動式	(簡易ケーブルクレーン)	供用日		2,370		国土交通省 地方整備局	
[機械損料]高所作業車 作業床高さ12m 積載荷重200kg 定員2名	トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型	供用日		9,320		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]高所作業車 作業床高さ9m 積載荷重1000kg	トラック架装 垂直昇降・プラットフォーム型	供用日		7,270		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]高所作業車 作業床高さ13.2m 積載荷重1000kg	トラック架装 垂直昇降・プラットフォーム型	供用日		21,600		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名称・種類	規格・形状	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[機械損料]粉体噴射攪拌機 単軸式・19.6kNm ^x 1・最大改良深度20m	油圧・スキッド式	供用日		112,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]粉体噴射攪拌機 二軸式・55kW ^x 2・最大改良深度26m	電動・クローラ式	供用日		192,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]粉体噴射攪拌機 二軸式・90kW ^x 2・最大改良深度33m	電動・クローラ式	供用日		229,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
グラウトポンプ ピストン式 200L/min	横型二連複動	供用日		2,810		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
ボーリングマシン 5.5kW級 油圧式		供用日		4,130		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
ボーリングマシン 55kW級 ロータリパーカッション式・スキッド型		供用日		52,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
ボーリングマシン 81kW級 ロータリパーカッション式・スキッド型		供用日		61,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]さく岩機 15kg級 ハンドドリル(空圧式)(ハンドハンマ)		供用日		496		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]さく岩機 ピックハンマ (コールピック) 各種		供用日		80		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]さく岩機 20kg級 [コンクリートブレーカ](ハンドブレーカ)		供用日		147		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級		供用日		6,560		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		供用日		11,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]クローラドリル 油圧式・搭乗式・ドリフタ質量150kg級		供用日		45,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]モータグレーダ 土工用・ブレード幅3.1m		供用日		16,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]モータグレーダ 土工用・ブレード幅3.1m	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		16,100		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]スタビライザ 路床改良用・処理幅2.0m・処理深0.6m		供用日		155,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]スタビライザ 路床改良用・処理幅2.0m・処理深1.2m		供用日		231,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ロードローラ マカダム・質量10～12t・締固め幅2.1m	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		12,400		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1次基準値)		供用日		11,400		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5～0.6t		供用日		1,440		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]振動ローラ 搭乗式・コンパインド型・質量 3.0～ 4.0t	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		6,210		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]タンバ及びびらんマ 質量60～80kg		供用日		515		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]振動コンパクト 前進型・質量40～60kg		供用日		323		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリートポンプ車 ブーム式・圧送能力65～85m ³ /h		供用日		43,600		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリートポンプ車 ブーム式・圧送能力 90～110m ³ /h		供用日		51,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]アスファルトフィニッシャ クローラ型・舗装幅1.4～ 3.0m		供用日		15,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名 称・種 類	規 格・形 状	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[機械損料]アスファルトフィニッシャ ホイール型・舗装幅2.4～ 6.0m		供用日		38,600		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]アスファルトフィニッシャ ホイール型・舗装幅2.4～ 6.0m	排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日		41,100		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]アスファルトカーバ 能力4.0～4.5m ³ /h		供用日		2,390		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]路面清掃車 ブラシ式・ホッパ容量1.5m ³ ・四輪式		供用日		28,300		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]散水車 トラック架装型・タンク容量 3800L		供用日		6,770		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]路面切削機・幅2.0m・切削深 23cm ホイール式・廃材積込装置付		供用日		128,000		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径56cm バキューム式・湿式・切削深20cm級		供用日		5,460		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径75cm バキューム・超低騒音・湿式・深30cm		供用日		13,800		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]コンクリートカッタ・ブレード径96cm バキューム・超低騒音・湿式・深40cm		供用日		14,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]空気圧縮機 可搬式・スクルー・エンジン・ 5.0m ³ /min	排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日		2,580		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]小型うず巻ポンプ 可搬自吸式・口径50mm・全揚程30m		供用日		166		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量1kVA		供用日		179		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]発動発電機 ディーゼルエンジン駆動・定格容量2.7/3kVA		供用日		416		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名称・種類	規格・形状	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[機械損料]コンクリート穿孔機 25cm級 電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		供用日		707		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]草刈機 肩掛式・カッター径255mm		供用日		142		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]草刈機 刈幅150cm ハンドガイド式・笹ノヨシ等用[簡易搭乗型]		供用日		7,890		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]草刈機(草刈車) 遠隔操縦式・刈幅120cm		供用日		9,170		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]集草機 集草幅200cm ハンドガイド式[簡易搭乗型]		供用日		9,240		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]集草機 集草幅180cm 遠隔操縦式		供用日		20,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]刈草梱包機械 梱包50cm x 70cm ハンドガイド式[簡易搭乗型]		供用日		3,490		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]種子吹付機 車載式(種子専用)・タンク容量2.5m3		供用日		7,330		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ベルトコンベヤ(ポータブル) エンジン駆動・機長7m・ベルト幅350mm		供用日		645		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バッカー車 回転式・積載容量4m3		供用日		9,650		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]バッカー車 回転式・積載容量8m3		供用日		10,500		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]電気溶接機 ディーゼルエンジン付・最大溶接電流250A		供用日		1,120		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]草刈機(草刈車)・ホイール式 ロングリーチモア装置付		供用日		35,600		国土交通省 地方整備局	

単 価 表

機械損料H2810適用機種

H28年度版

名称・種類	規格・形状	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[機械損料]集草機 遠隔操縦式・集草幅160cm		供用日		9,800		国土交通省 地方整備局	
[機械損料]草刈機(草刈車) 遠隔操縦式・刈幅185cm		供用日		22,900		国土交通省 地方整備局	
[機械損料]草刈機(草刈車) 大型自走式・履带式		供用日		9,600		国土交通省 地方整備局	
[機械損料]集草機 大型自走式・履带式		供用日		10,100		国土交通省 地方整備局	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量2t積 普通・ディーゼル		供用日		4,440		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量4t積 普通・ディーゼル		供用日		6,700		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
[機械損料]ダンプトラック・積載質量10t積 普通・ディーゼル		供用日		18,900		建設機械等損料表 (平成28年度版)参照	
ダンプトラックタイヤ損耗費 積載質量2t積 普通		供用日				県単価	
ダンプトラックタイヤ損耗費 積載質量2t積 良好		供用日				県単価	
ダンプトラックタイヤ損耗費 積載質量2t積 不良		供用日				県単価	
ダンプトラックタイヤ損耗費 積載質量4t積 普通		供用日				県単価	
ダンプトラックタイヤ損耗費 積載質量4t積 良好		供用日				県単価	

