

土木建築積算支援 AboutEZ

建設工事単価データベース MyUnitdB

Jun.21.2025

アプリケーション

アプリ概要

アプリ起動

インターフェイス

内訳明細 Table

ファイル File

新規作成

保存・読み込み

出力 Output

プレビュー(PDF)

Excel 変換(※Option)

追加・削除 Add&Delete

追加位置 設定

フォルダルール

フォルダ(カテゴリ) 追加

単価・メモ/コメント 追加

行削除

コピー・貼り付け Copy&Paste

切り取り移動&貼付け

複写&貼付け

表示 View

フォーム拡張(転送表示)

最上階層移動

階層上下移動

データ上下入替

工事ツリー Tree

表示 View

ツリー開閉

編集・修正 Edit

フォルダ編集

フォルダ削除

プロパティ Property

表示 View

行上下移動

編集・修正 Edit

登録

参照転用 Divert

インポート Import

工事単価情報(*.tdb)

工事設計書(*.prj)

転用

カテゴリ(フォルダ) 転用

単価・コメント/メモ 転用

登録

アプリサイズ登録

■ はじめに

当該機能は、「土木建築業務支援CANAL」のセットアップが完了していないとご使用になることができません
必ずインストールを済ませてください



土木建築業務支援CANAL インストール手順

<https://civilcomijapan.blog.fc2.com/blog-entry-187.html>

■ アプリ概要

工事単価/資機材単価 をお好みのカテゴリ別に仕分登録して、「自分用単価データベース」を構築します。

建設工事単価データベース - GrCANAL - R07Jul.02

04 施工P基準地区単価.tdb

基準地区単価

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)		t	12,100	
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		t	11,800	
アスファルト混合物 ポーラスアスコン(13)		t	15,400	
アスファルト混合物(安定処理材) AS安定処理(40)		t	11,400	
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		t	9,650	
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		t	9,850	
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		t	10,000	

建設工事単価データベース

- 建設資機材単価
 - 施工パッケージ
 - 基準地区単価

名称・種類

規格・形状

単位

単価

摘要

PDFプレビュー

CANALpreview.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 署名(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ホーム ツール CANALpreview.pdf x

2 / 38 76%

単 価 表

建設工事単価データベース

カテゴリ	形状	規格	単位	単価	摘要
[資料] 小型バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07m3)	後方超小旋回型		日	3,830	
[資料] バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22m3)	後方超小旋回型		日	6,240	
[資料] バックホウ クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)			日	4,970	
[資料] バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)			日	5,420	
[資料] バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)			日	6,170	
[資料] バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	8,800	
[資料] バックホウ クローラ型 [2011年規制] 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	8,450	
[資料] バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			日	5,810	
[資料] バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			日	6,430	
[資料] バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	超低騒音型		日	6,430	
[資料] バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t			日	6,720	
[資料] バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			日	9,840	

Excel変換(ブック出力)

04施工P標準地区単... • 最終更新日時: たった今

検索

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 自動化 アドイン ヘルプ

コメント 共有

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 スタイル セル

MS UI Gothic 10 B I U A A 文字列 条件付き書式 挿入 削除 書式 セル

新規作成 開く 保存 名前を付けて保存 元に戻す やり直し ページ設定 印刷プレビューと印刷 コピー 値 整理

R51C9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										



単 価 表

建設工事単価データベース

カテゴリ	形状	規格	単位	単価	摘要
建設資機材単価					
施工パッケージ					
基準地区単価					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好を含む))		供用日	4,873	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好を含む))		供用日	7,323	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通を含む))		供用日	7,467	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好を含む))		供用日	20,667	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(普通を含む))		供用日	21,070	
	[賃料] ブルドーザ [湿地] 7t級		日	6,010	
	[賃料] ブルドーザ [湿地] 16t級		日	14,000	
	[賃料] 小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		日	3,410	
	[賃料] 小型バックホウ クローラ型				

■ アプリを起動する

デスクトップ



■ インターフェイス

建設工事単価データベース - GrCANAL -

04施工P基準地区単価.tdb

基準地区単価

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
再生アスファルト混合物(式単位) 再生粗粒度アスコン(20) 平均仕上り厚50mm		式	482,500	
再生アスファルト混合物(式単位) 再生粗粒度アスコン(20) 平均仕上り厚60mm		式	579,000	
再生アスファルト混合物(式単位) 再生密粒度アスコン(13) 平均仕上り厚40mm		式	394,000	
再生アスファルト混合物(式単位) 再生密粒度アスコン(13) 平均仕上り厚60mm		式	591,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 密粒度アスコン(20) 平均仕上り厚50mm	標準締固め後密度2.35(t/m3)	百m2	139,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 密粒度アスコン(20) 平均仕上り厚67.5mm	標準締固め後密度2.35(t/m3)	百m2	188,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 細粒度アスコン(13) 平均仕上り厚40mm	標準締固め後密度2.15(t/m3)	百m2	104,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 細粒度アスコン(13) 平均仕上り厚50mm	標準締固め後密度2.30(t/m3)	百m2	139,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 細粒度アスコン(13) 平均仕上り厚50mm	標準締固め後密度2.15(t/m3)	百m2	130,000	
アスファルト混合物(百m2単位) 細粒度アスコン(13) 平均仕上り厚60mm	標準締固め後密度2.30(t/m3)	百m2	166,000	

内訳明細ペイン

上下移動

ツリービュー

プロパティ

名称・種類	再生アスファルト混合物(式単位) 再生密粒度アスコン(13) 平均仕上り厚60mm		
規格・形状	式		
単位	式	登録	
単価	591,000		
摘要			

工事単価情報(*.tdb)

My単価データベース

土木工事

仮設工

クレーン引抜き

WB251810 鋼矢板クレーン引抜き

障害なし

鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 10m以

鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 12m超

鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 15m超

障害あり

鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 10m以

鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 12m超

鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 15m超

WB251820 H形鋼クレーン引抜き

障害なし

H形鋼クレーン引抜き 障害なし 10m以

H形鋼クレーン引抜き 障害なし 12m超

H形鋼クレーン引抜き 障害なし 15m超

転送機能ペイン

My単価データベース

名称・種類	My単価データベース		
規格・形状			
単位			
単価			
摘要			

ファイル File

■ 新規作成

建設工事単価データベース - GrCANAL - 【R07Jul.02】

04施工P基準地区単価.tdb

基準地区単価

↑ ↑ ↓ ↗ ↘ ✕ 📁 📄 📊

単 価 表		
名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日

Microsoft Excel

 新規データベースを作成します。
※現在作成しているデータはクリアされます。

よろしいですか？

建設工事単価データベース - GrCANAL - 【R07Jul.02】

新規データベース

My単価データベース

追加位置: 下

単 価 表				
名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要

🔒 Ae 🌐

My単価データベース

名称・種類	
規格・形状	
単位	...
単価	
摘要	

保存

建設工事単価データベース - GrCANAL -【 R07Jul.02 】


04施工P基準地区単価.tdb

基準地区単価

↑ ↓ ↶ ↷ ✕ ➕ ➔ ➕

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		供用日	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			



単価データベース(*.tdb)を保存します。

← → ↕ 〇 〇 MyDATA > 雑 > 土木雑 〇 土木雑の検索

整理 ▾ 新しいフォルダー

名前	状態	更新日時	種類	サイズ
検索条件に一致する項目はありません。				

ファイル名(N): 新規データベース.tdb


ファイルの種類(T): 単価データベース(*.tdb)

作成者: CivilCOM タグ: タグの追加

フォルダーの非表示 ツール(L) ▾ 保存(S) キャンセル

お好きな場所にお好きな名前で保存してください

読み込み



CANALtheAbout.zip

土木工事単価 II -1 土工.tdb を選択します

DataAbout

00テンプレートxltx

01土木工事設計書

02建築工事設計書

03土木工事単価


土木工事単価 II -1 土工.tdb

← 当該データを使用します

04建築工事単価

05建設資機材単価

10練習工事チュートリアル



建設工事単価データベース - GrCANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
床掘り 岩塊・玉石 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	313	
床掘り 岩塊・玉石 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	385	
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	380	
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	452	
床掘り 岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	469	
床掘り 岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	541	
床掘り 岩塊・玉石 切梁腹起式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	514	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210080:基面整正
 - CB210720:舗装版破碎積込(小規模土工)
 - 埋戻工(作業土工)
 - CB210410:埋戻し
 - CB210450:タンバ締固め
 - 人力運搬工
 - CB211110:人肩運搬(積込み・運搬・取卸し)土・石
 - CB211120:人肩運搬(積込み・運搬・取卸し)セメント等
 - CB211130:人肩運搬(積込み・運搬・取卸し)積ブロック類
 - CB211140:人肩運搬(運搬・取卸し)
 - CB211150:小車運搬(積込み・運搬・取卸し)土・石
 - CB211160:小車運搬(積込み・運搬・取卸し)セメント等
 - CB211170:小車運搬(積込み・運搬・取卸し)積ブロック類
 - CB211180:小車運搬(運搬・取卸し)
 - 安定処理工

名称・種類: 床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり

規格・形状: バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)

単位: m3

単価: 452

登録

摘要:

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb が読み込まれました

以後、当該ファイルを使用して解説を進めます

出力 Output

■ プレビュー(PDF)

建設工事単価データベース - GrCANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位
床掘り 岩塊・玉石 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式	バックホウ(クローラ型)標準型	

出力したい頁を内訳明細部に表示して、「プレビュー」ボタンをクリック



CANALpreview.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 署名(S) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ホーム ツール CANALpreview.pdf x ログイン

1 / 3 67.3%

単 価 表					
建設工事単価データベース					
カテゴリ	形状	規格	単位	単価	摘要
土木工事					
土工					
床掘工(作業土工)					
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)					
床掘り 岩塊・玉石 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	313		
床掘り 岩塊・玉石 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	385		
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	380		
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	452		
床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	469		
床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	541		
床掘り 岩塊・玉石 切梁掘起式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	514		
床掘り 岩塊・玉石 切梁掘起式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	586		
床掘り 岩塊・玉石	バックホウ(クローラ型)標準型	m3	363		

Excel 変換(※Option)

建設工事単価データベース - GrCANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)


単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位
床掘り 岩塊・玉石 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3
床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式	バックホウ(クローラ型)標準型	

出力したい頁を内訳明細部に表示して、「Excel 出力」ボタンをクリック



お好きな場所にお好きな名前で保存してください



土木工事単価Ⅱ-1土工.xlsx • 保存済み

検索

ホーム

挿入

ページレイアウト

数式

データ

校閲

表示

自動化

アドイン

ヘルプ

コメント

共有

貼付け

クリップボード

MS UI Gothic

10

B I U A A

フォント

配置

文字列

条件付き書式

テーブルとして書式設定

セルのスタイル

スタイル

挿入

削除

書式

セル

編集

アドイン

データ分析

新規作成

開く

保存

名前を付けて保存

元に戻す

やり直し

ページ設定

印刷プレビューと印刷

コピー

値

整列

R6C1

:

X

✓


fx

土木工事

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	単 価 表								
2	建設工事単価データベース								
3	カテゴリ	形状			規格	単位	単価	摘要	
4	土木工事								
5	土工								
6	床掘工(作業土工)								
7	CB210030:床掘り(岩塊・玉石)								
8									
9									
10		床掘り 岩塊・玉石 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	313		
11		床掘り 岩塊・玉石 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	385		
12		床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	380		
13		床掘り 岩塊・玉石 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	452		
14		床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	469		
15		床掘り岩塊・玉石 グランドアンカー式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)			m3	541		


追加・削除 Add&Delete

■ 追加位置設定



- ・新規データ(カテゴリ/単価etc)
- ・貼り付けデータ
- ・転送データ の追加位置を指定します

現在行の [上] に設定




現在行の [下] に設定




■ フォルダルール


基本形-1




基本形-2




基本形-3



基本形-4




NG




※同一階層でのフォルダ(カテゴリ)と単価・メモ/コメントの混在・・・NG


NG



NG



NG




■ フォルダ(カテゴリ)追加



case: 頁が空白のとき

case: いずれかのカテゴリ行を選択しているとき

「カテゴリ追加」ボタンをクリック



①カテゴリ名を入力

②「追加」ボタンをクリック




以降、追加位置を「下」で固定して
解説を進めます




(1) 単価 追加


カテゴリAを展開



「下の階層に移動」をクリック
あるいは「カテゴリA」行をダブルクリック





「単価追加」ボタンをクリック



カテゴリAに「新しい単価」が
追加されました



(2) メモ/コメント 追加

「メモ/コメント追加」ボタンをクリック





■ 単価・メモ/コメント 追加

フォルダ(カテゴリ) 削除




単価・メモ/コメント削除




コピー・貼り付け Copy&Paste

■ 切り取り移動&貼付け




- ① 切取る行を選択します
- ② 「切り取り移動」をクリック



- ③ 頁を移動します

※同一頁では「切り取り移動」はできません

同一頁での「切り取り移動」には「行入替え」(後述)を使用してください



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				
CB210080:基面整正				

CB210510:路体(築堤)盛土
 CB210520:路床盛土
 CB210010:押土(ルーズ)
 CB210020:積込(ルーズ)
 CB210830:人力積込
 CB210260:転石破碎
 WB211810:不整地運搬車(5,000m3以上) 全旋回式10~11t積級
 WB211810:不整地運搬車(5,000m3未満) 全旋回式8~7t積級
 床掘工(作業土工)

名称・種類: CB210030:床掘り(土砂)
 規格・形状:
 単位:
 単価:
 摘要:

④頁移動後、貼り付ける行を選択

⑤「貼付けペースト」ボタンをクリック

Microsoft Excel

“床掘工(作業土工)”、へ切り取り移動します。
よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 土砂				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				

CB210510:路体(築堤)盛土
 CB210520:路床盛土
 CB210010:押土(ルーズ)
 CB210020:積込(ルーズ)
 CB210830:人力積込
 CB210260:転石破碎
 WB211810:不整地運搬車(5,000m3以上) 全旋回式10~11t積級
 WB211810:不整地運搬車(5,000m3未満) 全旋回式8~7t積級
 床掘工(作業土工)

名称・種類: CB210110:土砂等運搬
DT運搬(10t積級)BH0.8 土砂
 規格・形状:
 単位:
 単価:
 摘要:

所定の位置(下)に貼付け移動されました

■ 複写&貼付け

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続
CB210410:埋戻し

追加位置: 下

②


名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上 ①	ブルドーザ 普通 15t級 バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	481	
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅4m以上	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	984	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅1m以上4m未満	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	1,861	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し 最大埋戻幅1m未満[手間のみ] タンバ及びランマ 質量60~80kg	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2,845	
埋戻し 土砂 小規模[手間のみ]	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型			

建設工事単価データベース
土木工事
土工
土工
床掘工(作業土工)
埋戻工(作業土工)
CB210410:埋戻し
CB210450:タンバ締固め
人力運搬工

名称・種類: 埋戻し[手間のみ]
最小埋戻幅4m以上
規格・形状: ブルドーザ 普通 15t級
バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)
単位: m3
単価: 481
登録
摘要:

① 複写する行を選択します

② 「複写コピー」をクリック



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続
CB210410:埋戻し

追加位置: 下

④

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上	ブルドーザ 普通 15t級 バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	481	
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅4m以上 ③	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	984	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅1m以上4m未満	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	1,861	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し 最大埋戻幅1m未満[手間のみ] タンバ及びランマ 質量60~80kg	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2,845	
埋戻し 土砂 小規模[手間のみ]	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型			


建設工事単価データベース
土木工事
土工
土工
床掘工(作業土工)
埋戻工(作業土工)
CB210410:埋戻し
CB210450:タンバ締固め
人力運搬工

名称・種類: 埋戻し[手間のみ]
最大埋戻幅4m以上
規格・形状: バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)
タンバ及びランマ 質量60~80kg
単位: m3
単価: 984
登録
摘要: 振動ローラ(舗装用)
ハンドガイド式 質量0.8~1.1t

④ 貼り付ける行を選択

⑤ 「貼付けペースト」ボタンをクリック

※「切り取り移動」とは異なり、「複写コピー」は同一頁でも「貼付け」処理が可能です



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続
CB210410:埋戻し

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上	ブルドーザ 普通 15t級 バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	481	
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅4m以上	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	984	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上	ブルドーザ 普通 15t級 バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	481	
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅1m以上4m未満	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	1,861	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t

WB211810:不整地運搬車(5,000m3未満)全旋回式8~7t積級

- 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210080:基面整正
 - CB210720:舗装版破碎積込(小規模土工)
- 埋戻工(作業土工)
 - CB210410:埋戻し

名称・種類: 埋戻し[手間のみ]
最小埋戻幅4m以上

規格・形状: ブルドーザ 普通 15t級
バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)

単位: m3


単価: 481

登録


所定の位置(下)に貼付け移動されました

表示 View


■ フォーム拡張(転送表示)




「フォーム拡張」ボタンをクリック





参照転用(後述)ペインが表示されます





「フォーム戻す」ボタンで元のサイズに戻ります

■ 最上階層移動



最上階層にジャンプ

■ 階層上下移動

(1) 上の階層に移動

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				

① ②

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210080:基面整正

名称・種類: CB210030:床掘り(土砂)

規格・形状:

単位: ...

単価: ...

摘要:

① 現在階層行を選択

② 上の階層へ



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

土工

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
土工				
床掘工(作業土工)				
埋戻工(作業土工)				

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210080:基面整正

名称・種類: 床掘工(作業土工)

規格・形状:

単位: ...

単価: ...

摘要:

(2) 下の階層に移動

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

土工

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
土工				
床掘工(作業土工)				
埋戻工(作業土工)				

① ②

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030: 床掘り(土砂)
 - CB210070: 掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210030: 床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210080: 基面整正

名称・種類 床掘工(作業土工)

規格・形状

単位

単価

摘要

① 現在階層行を選択

② 下の階層へ



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030: 床掘り(土砂)				
CB210070: 掘削補助機械搬入搬出作業				
CB210030: 床掘り(岩塊・玉石)				

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030: 床掘り(土砂)
 - CB210070: 掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210030: 床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210080: 基面整正

名称・種類 CB210030: 床掘り(土砂)

規格・形状

単位

単価

摘要

■ データ上下入替

(1) 上の行と入替え

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				

② 名称・種類

①

建設工事単価データベース

土木工事

土工

床掘工(作業土工)

CB210030:床掘り(土砂)

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業

CB210080:基面整正

名称・種類

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

規格・形状

単位

単価

摘要

① 移動する行を選択

② 上の行と入替え



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				

建設工事単価データベース

土木工事

土工

床掘工(作業土工)

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

CB210030:床掘り(土砂)

CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業

CB210080:基面整正

名称・種類

CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

規格・形状

単位

単価

摘要

入替え完了

(2) 下の行と入替え

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				

① 移動する行を選択

② 下の行と入替え

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210080:基面整正

名称・種類: CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

規格・形状:

単位:

単価:

摘要:

① 移動する行を選択

② 下の行と入替え



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

床掘工(作業土工)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB210030:床掘り(土砂)				
CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業				
CB210030:床掘り(岩塊・玉石)				

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - 床掘工(作業土工)
 - CB210030:床掘り(土砂)
 - CB210070:掘削補助機械搬入搬出作業
 - CB210030:床掘り(岩塊・玉石)
 - CB210080:基面整正

名称・種類: CB210030:床掘り(岩塊・玉石)

規格・形状:

単位:


単価:

摘要:


入替え完了


工事ツリー Tree

■ ツリー開閉






Tree展開






Tree閉じる






■ フォルダ削除



選択したフォルダが削除されました



プロパティ Property

■ 行上下移動

スピンボタンでアクティブ行を上下移動させます

(1) 下へ移動

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)	m3	317	
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上	ブルドーザ 普通32t級(33~37t)	m3	204	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	318	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3以上10,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	270	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 10,000m3以上50,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	221	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)
 - CB210100:掘削(軟岩 硬岩)
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 土砂
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 軟岩
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 硬岩

名称・種類: 掘削 土砂 オープンカット 押土あり
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

規格・形状: ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)

単位: m3

単価: 317

登録

アクティブ行を下に移動



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)	m3	317	
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上	ブルドーザ 普通32t級(33~37t)	m3	204	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	318	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3以上10,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	270	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 10,000m3以上50,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	221	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)
 - CB210100:掘削(軟岩 硬岩)
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 土砂
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 軟岩
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級) BH0.8 硬岩

名称・種類: 掘削 土砂 オープンカット 押土あり
普通土30,000m3以上

規格・形状: ブルドーザ 普通32t級(33~37t)

単位: m3

単価: 204

登録

(2) 上へ移動

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)	m3	317	
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上	ブルドーザ 普通32t級(33~37t)	m3	204	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	318	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3以上10,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	270	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 10,000m3以上50,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	221	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)
 - CB210100:掘削(軟岩 硬岩)
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 土砂
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 軟岩
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 硬岩

名称・種類: 掘削 土砂 オープンカット 押土あり
普通土30,000m3以上

規格・形状: ブルドーザ 普通32t級(33~37t)

単位: m3

単価: 204

登録

アクティブ行を上へ移動



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)	m3	317	
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上	ブルドーザ 普通32t級(33~37t)	m3	204	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	318	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3以上10,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	270	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 10,000m3以上50,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	221	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)
 - CB210100:掘削(軟岩 硬岩)
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 土砂
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 軟岩
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 硬岩

名称・種類: 掘削 土砂 オープンカット 押土あり
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

規格・形状: ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)

単位: m3

単価: 317

登録

単価・コメント/メモの編集を行います

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工.tdb

CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)

追加位置: 下

単 価 表

名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状	単 位	単 価	摘 要
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)	m3	317	
掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3以上	ブルドーザ 普通32t級(33~37t)	m3	204	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	318	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3以上10,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	270	
掘削 土砂 オープンカット 押土なし 10,000m3以上50,000m3未満 障害なし	バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	221	

建設工事単価データベース

- 土木工事
 - 土工
 - 土工
 - CB210100:掘削(土砂 岩塊・玉石)
 - CB210100:掘削(軟岩 硬岩)
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 土砂
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 軟岩
 - CB210110:土砂等運搬 DT運搬(10t積級)BH0.8 硬岩

名称・種類: 掘削 土砂 オープンカット 押土あり
普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

規格・形状: ブルドーザ 湿地20t級(19~21t)

単位: m3

単価: 317

摘要:




登録

編集・修正作業を終えたら登録ボタンをクリック

参照転用 Divert

他の単価データベース(*.tdb)や工事設計書(*.prj)を参照・インポートし、当該データベースに転用します

■ 工事単価情報(*.tdb) インポート



CANALtheAbout.zip

DataAbout

00テンプレートxltx

01土木工事設計書

02建築工事設計書

03土木工事単価

土木工事単価 II -5仮設工.tdb

04建築工事単価




05建設資機材単価

10練習工事チュートリアル

土木工事単価 II -5仮設工.tdb を選択します

← 当該データをインポートします

■ 工事設計書(*.prj) インポート



0268積算例道路改良1.prj を選択

CANALtheAbout.zip

DataAbout

00テンプレートxltx

01土木工事設計書

02建築工事設計書

03土木工事単価


04建築工事単価

05建設資機材単価

10練習工事チュートリアル

0268積算例道路改良1.prj

← 当該データをインポートします



他工事情報 (*.prj)

インポート工事:0268積算例道路改良1.prj

道路改良

道路土工

掘削工

BH掘削 レキ質土 平均運搬距離 L=180m

掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし バックホウ クローラ型 山

BD掘削 レキ質土 平均運搬距離 L=50m

掘削 土砂 オープンカット 押土あり 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 ブルドー

土砂等運搬 レキ質土 平均運搬距離 L=180m

土砂等運搬DT10t バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

路体盛土工

路体 流用土(レキ質土)

路体(築堤)盛土4.0m以上 10,000m3未満 障害なし ブルドーザ 湿地 7t級 振動C

路体 流用土 作業土工残土分

路体(築堤)盛土4.0m以上 10,000m3未満 障害なし ブルドーザ 湿地 7t級 振動C

土砂等運搬(作業土工残土分) 平均運搬距離 L=180m

土砂等運搬DT10t バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

路床盛土工

路床 流用土 レキ質土

路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害なし ブルドーザ 湿地 7t級 振動ローラ(C

法面整形工

法面整形 切土部 レキ質土

法面整形 切土部 現場制約なし レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 バックホウ(ク

法面工

植生工

張芝 野芝 半土付

植生工 市場単価 [材工共] 張芝工 300m2未満

擁壁工

作業土工

床掘り(作業土工) レキ質土

床掘り 土砂 障害なし バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)

床掘り(掘削土工) レキ質土

掘削 土砂 オープンカット 押土なし 5,000m3未満 障害なし バックホウ クローラ型 山

基面整正(人力) レキ質土

基面整正

埋戻し レキ質土

埋戻し 最大埋戻幅1m未満[手間のみ] タンパ及びランマ 質量60~80kg バックホウ

場所打ち擁壁工(構造物単位)

ふたれ式擁壁 擁壁木枠 12M-2-25高40

工事費内訳書

名称・種類

インポート工事:0268積算例道路改良1.prj

規格・形状

単位


式

単価

摘要

0268積算例道路改良1.prj インポート完了



■ カテゴリ(フォルダ) 転用




「工事単価情報(*.tdb)」を選択



内訳明細ペインのカテゴリ(フォルダ)の色と、転送機能ペインのカテゴリ(フォルダ)の色が同一の場合、フォルダ転送ボタンが出現します



カテゴリ(フォルダ) 転送ボタン



前回作業の継続
 土工

追加位置: 下

単 価 表	
名 称 ・ 種 類	規 格 ・ 形 状
土工	
床掘工(作業土工)	
仮設材設置・撤去工	
埋戻工(作業土工)	
人力運搬工	
安定処理工	

所定の位置(下)に転送完了

内訳明細ペインおよび転送機能ペインそれぞれで、単価あるいはコメント/メモが選択されている場合、
「工事単価転送」ボタンが出現します (※「他工事情報(*.prj)」のときも同様)

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続

CB210410:埋戻し

名称・種類	単位
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上	バ
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅4m以上	バ
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅1m以上4m未満	バ
埋戻し 最大埋戻幅1m未満[手間のみ] タンバ及びランマ 質量60~80kg	バ
埋戻し 土砂 小規模[手間のみ] ランマ 質量60~80kg	バ
埋戻し 土砂[手間のみ] 現場制約あり 締固めあり	タ

工事単価情報 (*.tdb)

- 敷鉄板 設置・撤去
- 敷鉄板 賃料
 - WB253630 敷鉄板賃料(鋼板 22mm)
 - 鋼板 22x914x1829
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用30日
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用60日
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用90日
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用180日
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用360日
 - 鋼板賃料 22x914x1829 供用720日
 - 鋼板 22x1219x2438
 - 鋼板賃料 22x1219x2438 供用30日
 - 鋼板賃料 22x1219x2438 供用60日

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
鋼板賃料 22x914x1829 供用30日		枚	835	

Microsoft Excel

選択した工事単価

〃 鋼板賃料 22x914x1829 供用30日 〃

を [CB210410:埋戻し] に転送しますか?

はい(Y) いいえ(N) キャンセル



建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

前回作業の継続

CB210410:埋戻し

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
埋戻し[手間のみ] 最小埋戻幅4m以上	ブルドーザ 普通 15t級 バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	481	
鋼板賃料 22x914x1829 供用30日		枚	835	
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅4m以上	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	984	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し[手間のみ] 最大埋戻幅1m以上4m未満	バックホウ(クローラ型)山積0.8m3(平積0.6m3) タンバ及びランマ 質量60~80kg	m3	1,861	振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 質量0.8~1.1t
埋戻し 最大埋戻幅1m未満[手間のみ] タンバ及びランマ 質量60~80kg	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	2,845	
埋戻し 土砂 小規模[手間のみ] ランマ 質量60~80kg	バックホウ(クローラ型)後方超小・旋回型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3,656	

所定の位置(下)に転送完了

■ アプリサイズ登録

建設工事単価データベース - CANAL - R07Jul.02

土木工事単価Ⅱ-1 土工 tdb

CB210030: 床掘り(土砂)

追加位置: 下

名称・種類	規格・形状	単位	単価	摘要
床掘り土砂 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	228	
床掘り土砂 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	278	
床掘り土砂 自立式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	295	
床掘り土砂 自立式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	345	
床掘り土砂 グラブアンカー式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	384	
床掘り土砂 グラブアンカー式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	434	
床掘り土砂 切梁掘起式 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	428	
床掘り土砂 切梁掘起式 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	479	
床掘り土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障害なし	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	267	
床掘り土砂 平均施工幅1m以上2m未満 障害あり	バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)	m3	400	

左側メニュー:

- CB210030: 床掘り(土砂)
- CB210030: 床掘り(岩塊・玉石)
- CB210070: 掘削補助機械搬入搬出作業
- CB210080: 基面整正
- CB210720: 舗装版破砕構込(リ規模土工)
- 埋戻工(作業土工)
 - CB210410: 埋戻し
 - CB210450: タンパ締固め
- 入力運搬工

右側メニュー:

- My単価データベース
 - 土木工事
 - 仮設工
 - クレーン引抜き
 - WB251610 鋼矢板クレーン引抜き
 - 障害なし
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 10m以上12m以下
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 12m超え15m以下
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 15m超え20m以下
 - 障害あり
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 10m以上12m以下
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 12m超え15m以下
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害あり 15m超え20m以下
 - WB251620 H形鋼クレーン引抜き
 - 仮設材設置・撤去工
 - 足場工
 - 支保工
 - WB252210 支保工(パイプサポート支保)
 - 昼間施工
 - パイプサポート支保 設置・撤去 昼間施工 f≤4
 - パイプサポート支保 設置・撤去 昼間施工 f≤4
 - パイプサポート支保 設置・撤去 昼間施工 40<
 - 夜間施工
 - パイプサポート支保 設置・撤去 夜間施工 f≤4
 - パイプサポート支保 設置・撤去 夜間施工 f≤4
 - パイプサポート支保 設置・撤去 夜間施工 40<

下部検索欄:

名称・種類: 床掘り土砂 自立式 障害なし

規格・形状: バックホウ(クローラ型)標準型 山積0.8m3(平積0.6m3)

単位: m3

単価: 295

登録

工事単価情報(*.tdb) [設定アイコン]

My単価データベース

- 土木工事
 - 仮設工
 - クレーン引抜き
 - WB251610 鋼矢板クレーン引抜き
 - 障害なし
 - 鋼矢板クレーン引抜き 障害なし 10m以上12m以下



Microsoft Excel

アプリ・フォームの大きさを現在のサイズに設定します。

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

お気に入りのサイズで登録してください